REGELAV

FABRICATION FRANÇAISE

LE CONSTRUCTEUR DE SOLUTIONS HAUTE PRESSION

THE MANUFACTURER OF HIGH-PRESSURE SOLUTIONS

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

High pressure washing

Depuis plus de 20 ans, REGELAV conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de nettoyeurs moyenne et haute pression pour les professionnels du nettoyage dans les secteurs suivants :

AGRO-ALIMENTAIRE - AGRICULTURE - INDUSTRIE - BTP COLLECTIVITÉS - PROPRETÉ INDUSTRIELLE - SOLUTIONS SUR-MESURE

Regelav propose une gamme complète à destination des professionnels et collectivités avec des machines allant de 20 à 350 bars.

L'entreprise dispose en permanence d'un stock important de pièces de rechange et assure la réparation de nettoyeurs toutes marques afin de vous servir dans les meilleures conditions et les plus brefs délais.

For more than 20 years, REGELAV has been designing, manufacturing and marketing a complete range of medium and high pressure cleaners for cleaning professionals in the following sectors:

AGRI-FOOD - AGRICULTURE - INDUSTRY - CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS - LOCAL AUTHORITIES - INDUSTRIAL CLEANING - CUSTOMISED SOLUTIONS

Regelav offers a complete range for professionals and communities with machines ranging from 20 to 350 bars.

The company permanently has a large stock of spare parts and repairs all makes of cleaners in order to serve you in the best conditions and in the shortest possible time.

Arnaud Quéru

REGELAV

Sommaire
Summary

AGRO-ALIMENTAIRE P.5
AGRI-FOOD INDUSTRY

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS P.15
BUILDING

AGRICULTURE : ÉLEVAGE P.21
BREEDING

AGRICULTURE : FRUITS ET LÉGUMES P.27
FRUITS AND VEGETABLES

INDUSTRIE P.39
INDUSTRY

MUNICIPALITÉS P.43
MUNICIPALITIES

Notes

AGRO-ALIMENTAIRE

AGRI-FOOD INDUSTRY

Différentes solutions techniques sont proposées pour le nettoyage dans les industries agro-alimentaires.

Different technical solutions are proposed for cleaning in the food industry.

CENTRALE MOYENNE ET HAUTE PRESSION

MEDIUM AND HIGH PRESSURE POWER STATION

MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE

CENTRALES MULTI-POMPES

SOLUTIONS SUR MESURE POUR 2, 3, 4 POMPES OU PLUS

MULTI-PUMPS STATION *- CUSTOM BUILT SOLUTION FOR 2, 3, 4 PUMPS AND MORE*

- Moyenne pression
- Haute pression
- **TRIPHASÉ**

- *Medium pressure*
- *High pressure*
- ***THREE-PHASE***

HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE

POSTE FIXE HAUTE PRESSION

HIGH PRESSURE FIX STATION

POSTES FIXES PFI *- PFI FIX STATION*

PFI 100/26 100 BARS
PFI 160/20 160 BARS
PFI 170/17 170 BARS

- Débit de 17 à 26 litres/min
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate from 17 to 26 litres/min*
- ***THREE-PHASE***

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOBILE
MOBILE HIGH PRESSURE CLEANER

SÉRIE EFI - EFI RANGE

EFI 100/26 100 BARS
EFI 160/20 160 BARS
EFI 170/17 170 BARS

- Débit de 17 à 26 litres/min
- Machine ergonomique
- Châssis léger 3 roues
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate from 17 to 26 litres/min*
- *Ergonomic machine*
- *Lightweight 3-wheel chassis*
- ***THREE-PHASE***

SÉRIE AGRO - AGRO RANGE

AGRO 60/26 60 BARS
AGRO 100/26 100 BARS
AGRO 160/20 160 BARS
AGRO 170/17 170 BARS

- Débit de 17 à 26 litres/min
- Châssis 4 roues
- Pare buffle
- Equipement complet
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate from 17 to 26 litres/min*
- *Chassis 4 wheels*
- *Buffalo parka*
- *Full equipment*
- ***THREE-PHASE***

CHARIOT DE MANUTENTION
MATERIAL HANDLING TROLLEY

CHARIOT PORTE BIDONS
JERRYCAN TROLLEY

CHARIOT PORTE ENROULEUR CPE

- Chariot porte enrouleur et panier EPI

- *Trolley for hose roller*

CHARIOT DE TRANSFERT

- Chariot de transfert de produit avec pompe doseuse et bac de rétention.

- *Product transfer trolley with dosing pump and retention tank.*

LAVEUR DE TAPIS MOBILE (OU FIXE SUR DEMANDE)

MOBILE WASHER FOR CARPETS (OR FIX ON REQUEST)

LAVEUR DE CROCHETS

HOOK WASHER

- Eau froide ou chaude jusqu'à 70°C
- *Working with cold or hot water up to 70°C*

MOBISAT

- Satellite mobile avec enrouleur MOBISAT
- *Mobile satellite with MOBISAT reel*

HD45

- Satellite fixe mural HD45
- HD45 *Wall-mounted fixed satellite*

CANON À MOUSSE - UNITÉ MOBILE DE DÉSINFECTION

FOAM GUN - MOBIL UNIT FOR DISINFECTION

CM70 *(70 LITRES)*
CM100 *(100 LITRES)*

- Cuve à pression atmosphérique
- Chariot en inox

- *Atmospheric pressure tank*
- *Stainless steel trolley*

Solutions nécessitant de l'air comprimé (non inclus)

Solutions requiring compressed air (not included)

LAVEUR DE FÛTS
DRUM WASHER

NÉBULISATEUR / BRUMISATEUR
NEBULIZER / MISTER

- Plusieurs versions disponibles : portatifs ou sur chariot
- *Several versions available: portable or trolley-mounted*

NETTOYEUR VAPEUR
STEAM WASHER

Notes

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

BUILDING - PUBLIC WORKS

Regelav propose une gamme de nettoyeurs haute pression entrainés par des moteurs thermiques (essence ou diesel) ou par des moteurs électriques ainsi que des aménagements de remorque ou de fourgons.

Regelav offers a range of high pressure cleaners driven by petrol or electric motors as well as trailer or van conversions.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
ELECTRIC HIGH PRESSURE CLEANER

EFC 130 - 11M

130 BARS

- Débit 11 litres/min
- Vitesse de rotation 1450 tours/min
- Pression réglable
- Température eau maxi 50°C
- Système d'aspiration détergent
- 220 volts **MONOPHASÉ**
- Robuste - châssis acier

- *Flow rate 11 litres/min*
- *Rotational speed 1450 rpm*
- *Adjustable pressure*
- *Max. water temperature 50°C*
- *Detergent suction system*
- *220 volts **SINGLE-PHASE***
- *Robust - steel frame*

SÉRIE PHASE 3 - *PHASE 3 SERIES*

PH3 150/21T
PH3 200/21T
PH3 160/26T

150 BARS
200 BARS
160 BARS

- Débit 21 à 26 litres/min
- 400 volts **TRIPHASÉ**
- Régulateur de pression permettant pistolet termé, d'avoir une pression zéro
- Configuration personnalisée des équipements

- *Flow rate 21 to 26 litres/min*
- *400 volts **THREE-PHASE***
- *Pressure regulator allowing with closed gun to have zero pressure*
- *Customized equipment configuration*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE
THERMIC HIGH PRESSURE CLEANER

SÉRIE GX - *GX SERIES*

GX 200/150/12
GX 340/200/15
GX 390/200/20
GX 390/250/15

150 BARS
200 BARS
200 BARS
250 BARS

- Débit 12 à 20 litres/min
- **THERMIQUE**
- Régulateur de pression permettant pistolet fermé, d'avoir une pression zéro
- Configuration personnalisée des équipements

- *Flow rate 12 to 20 litres/min*
- ***THERMIC***
- *Pressure regulator allowing closed gun, to have a zero pressure*
- *Customized equipment*

GX 340
GX 390

GX 200

KIT DE LAVAGE MOYENNE PRESSION
MEDIUM PRESSURE WASHING KIT

KIT DE LAVAGE MOYENNE PRESSION - MEDIUM PRESSURE WASHER KIT
KLMP

- Pompe multi-cellulaire 20 bars
- 400 volts **TRIPHASÉ**
- Lance pompier
- Cuve 1000 litres
- Débit 90 litres/min

Dédié au nettoyage des gros engins de chantier, TP, etc

- *Multi-cellular pump 20 bars*
- *400 volts **THREE-PHASE***
- *Fire hose*
- *Tank 1000 liters*
- *Flow rate 90 litres/min*

Dedicated to the cleaning of large construction machines, public works, etc

Notes

AGRICULTURE : ÉLEVAGE

BREEDING

Pour le nettoyage dans les élevages, Regelav propose différentes solutions de nettoyeurs haute pression adaptées au monde agricole.

For cleaning on farms, Regelav offers different solutions of high pressure cleaners adapted to the agricultural world.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT
COMPACT HIGH PRESSURE CLEANER

SÉRIE MINI-COMPACT MC - *MINI-COMPACT MC SERIES*

MC 200/15T (200 BARS)
MC 160/18T (160 BARS)
MC 150/21T (150 BARS)

- Débit 12 à 21 litres/min
- Machine maniable
- Usage occasionnel
- 400 volts **TRIPHASÉ**

- *Flow rate 12 to 21 litres/min*
- *Handy machine*
- *Occasional use*
- *400 volts **THREE-PHASE***

SÉRIE COMPACT C - *COMPACT C SERIES*

C 200/21T (200 BARS)
C 160/26T (160 BARS)

- Débit 21 à 26 litres/min
- Accouplement semi-élastique
- 400 volts **TRIPHASÉ**
- Usage fréquent
- Arrêt automatique en option

- *Flow rate 21 to 26 litres/min*
- *Semi-elastic coupling*
- *400 volts **THREE-PHASE***
- *Frequent use*
- *Optional automatic shutdown*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GROS DÉBIT
HIGH PRESSURE CLEANER WITH HIGH FLOW RATE

SÉRIE PHASE 3 - *PHASE 3 SERIES*

PH3 150/21T (150 BARS)
PH3 200/21T (200 BARS)
PH3 160/26T (160 BARS)
PH3 160/30T (160 BARS)
PH3 200/30T (200 BARS)
PH3 140/40T (140 BARS)

- Débit de 21 à 40 litres/min
- Usage intensif
- 400 volts **TRIPHASÉ**
- Arrêt automatique en option

- *Flow rate from 21 to 40 litres/min*
- *Intensive use*
- *400 volts **THREE-PHASE***
- *Optional automatic shutdown*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION SUR PRISE DE FORCE
HIGH PRESSURE CLEANER

SÉRIE PRISE DE FORCE PDF - *PDF SERIES*

PDF 200/25 (200 BARS)
PDF 200/34 (200 BARS)

- Débit 25 à 34 litres/min
- **PRISE DE FORCE**
- Prise directe sur transmission du tracteur

- *Flow rate 25 to 34 litres/min*
- ***PTO***
- *Directly on the PTO shaft of the tractor*

SÉRIE PRISE DE FORCE AVEC COURROIE PDFC - *PTO WITH BELTPDFC SERIES*

PDFC 200/34 (200 BARS)
PDFC 200/50 (200 BARS)

- Débit 34 à 50 litres/min - Très gros débit
- **PRISE DE FORCE**
- Prise directe sur transmission du tracteur

- *Flow rate 34 to 50 litres/min - Very large flow rate*
- ***PTO***
- *Directly on the PTO shaft of the tractor*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À POSTE FIXE
FIXED STATION HIGH PRESSURE CLEANER

POSTE FIXE - *FIXED STATION*

PF 160/26T (160 BARS)
PF 160/30T (160 BARS)
PF 200/30T (200 BARS)

- Débit 26 à 30 litres/min
- Pour équipement de salle de traite ou bâtiment d'élevage
- 400 volts **TRIPHASÉ**

- *Flow rate 26 to 30 litres/min*
- *For milking parlour equipment or barn equipment*
- *400 volts* ***THREE-PHASE***

AUTRES CONFIGURATIONS SUR DEMANDE
OTHER CONFIGURATIONS ON REQUEST

CENTRALE BI-POMPES - *2 PUMP STATION*

PF 2 X 160/30T (160 BARS)

- Débit 30 litres/min
- **TRIPHASÉ**

- Flow rate 30 litres/min
- ***THREE-PHASE***

Notes

AGRICULTURE : FRUITS ET LÉGUMES

FRUITS AND VEGETABLES

Regelav propose une gamme de laveuses de caisses et de nettoyeurs de palox (ou caisses palettes ou encore Geobox) alliant l'efficacité du lavage haute pression, un confort de travail amélioré pour l'opérateur et une cadence de lavage accrue.

Regelav offers a range of crate washers and pallet-box (or Geobox) cleaners that combine the efficiency of high pressure with improved working comfort for the operator and high capacity.

DEPILEUR

DESTACKER

- Débit : environ 1300 caisses / heure (selon conditions)
- **TRIPHASÉ**
- Vitesse : 15-20 caisses/min
- Fonctionnement par automate et cellules laser

- *Flow rate: about 1300 boxes / hour (depending on conditions)*
- ***THREE-PHASE***
- *Speed: 15-20 boxes/min*
- *Operation by PLC and laser cells*



LC300

- Débit : environ 300 caisses / heure
- **TRIPHASÉ**
- Lavage en haute pression avec bras rotatifs pour économiser l'eau et accroître l'efficacité
- Lave l'intérieur l'extérieur et les côtés en 1 seul passage
- 1 pompe

- *Flow rate: about 300 boxes / hour*
- ***THREE-PHASE***
- *High pressure washing with rotating arms to save water and increase efficiency*
- *Washes the inside, outside and sides in a single pass*
- *1 pompe*



LC500

- Débit : environ 500 caisses / heure
- **TRIPHASÉ**
- Lavage en haute pression avec bras rotatifs pour économiser l'eau et accroître l'efficacité
- Lave l'intérieur l'extérieur et les côtés en 1 seul passage
- 2 pompes

- *Flow rate: about 500 boxes / hour*
- ***THREE-PHASE***
- *High pressure washing with rotating arms to save water and increase efficiency*
- *Washes the inside, outside and sides in a single pass*
- *2 pumps*

LAVEUSE DE CAISSES
BOX WASHING MACHINE

L900S

100 BARS

- Débit : jusqu'à 900 caisses / heure
- **TRIPHASÉ**

- PRELAVAGE : Eau filtrée & recyclée
- LAVAGE HAUTE PRESSION : Eau claire
- RINCAGE : Eau claire

Débit : jusqu'à 1360 caisses / heure en option

- *Flow rate : up to 900 boxes / hour*
- ***THREE-PHASE***

- *PRELAVING: Filtered & recycled water*
- *HIGH PRESSURE WASHING: Clear water*
- *RINSE: Clear water*

Flow rate : up to 1360 boxes / hour in option

LCI200

100 BARS

- Débit : environ 1200 caisses / heure
- **TRIPHASÉ**
- Lavage en haute pression avec bras rotatifs pour économiser l'eau et accroître l'efficacité
- Lave l'intérieur, l'extérieur et les côtés en 1 seul passage
- 3 pompes

- *Flow rate : about 1200 boxes / hour*
- ***THREE-PHASE***
- *High pressure washing with rotating arms to save water and increase efficiency*
- *Washes the inside, outside and sides in a single pass*
- *3 pumps*



LAVEUSE DE GRILLES
GRATE WASHING MACHINE

LAVG

100 BARS

- Débit : environ 700 grilles / heure
- Consommation d'eau 3000 litres / heure
- **TRIPHASÉ**

- BROSSAGE :
- 2 brosses supérieures
- 4 plateaux de brossage latéraux
- 2 brosses inférieures

- LAVAGE :
- Eau non recyclée
- 1 rampe de rinçage / désinfection

- *Flow rate: about 700 grate / hour*
- *Water consumption 3000 litres / hour*
- ***THREE-PHASE***

- *BRUSHING :*
- *2 upper brushes*
- *4 side brushing trays*
- *2 lower brushes*

- *WASHING :*
- *Non-recycled water*
- *1 rinsing / disinfection ramp*



LAVEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE PALOX

SEMI-AUTOMATIC PALOX WASHING MACHINE

LSAP

- Débit : environ 20 palox / heure selon opérateur
- **TRIPHASÉ**
- Procédé permettant d'économiser l'eau et accroître l'efficacité du nettoyage
- Temps de cycle programmable de 30 secondes à 2 minutes
- Lave l'intérieur du palox (et l'exterieur en option)

- *Flow rate : about 20 palox / hour depending on operator*
- ***THREE-PHASE***
- *Process for saving water and increasing cleaning efficiency*
- *Programmable cycle time from 30 seconds to 2 minutes*
- *Washes the inside of the palox (and the outside as an option)*

LAVEUSE AUTOMATIQUE DE PALOX

AUTOMATIC PALOX WASHING MACHINE

LAP

- Débit : environ 40 palox / heure selon opérateur
- **TRIPHASÉ**
- Lavage en haute pression avec bras rotatifs pour économiser l'eau et accroître l'efficacité
- Lave l'intérieur l'extérieur et les côtés en un seul passage

- *Flow rate: about 40 palox / hour depending on operator*
- ***THREE-PHASE***
- *High pressure washing with rotating arms to save water and increase efficiency*
- *Washes the inside, outside and sides in a single pass*

LSE 80/60 PDF

80 BARS

- Débit : environ 60 litres/min
- **PRISE DE FORCE**
- Entrainé par la prise de force du tracteur et équipés d'enrouleurs avec de grandes longueurs de flexibles.
- Pistolet et lance MITRA à jet réglable
- Enrouleur électrique permet de dérouler et enrouler de grandes longueurs de flexibles en option

- *Flow rate: approx. 60 litres/min*
- ***POWER TAKE-OFF***
- *Driven by electric motors or directly by the tractor's power take-off and equipped with reels with long hose lengths.*
- *Gun and MITRA lance with adjustable jet*
- *Electric hose reel allows to unwind and optional winding of long lengths of hoses*

VERSION ELECTRIQUE TRIPHASÉE DISPONIBLE SUR DEMANDE

THREE-PHASE ELECTRIC VERSION AVAILABLE ON REQUEST

CONFIGURATION PERSONNALISÉE DES ÉQUIPEMENTS

CUSTOMIZED EQUIPMENT

GAMME MINI COMPACT - *MINI COMPACT RANGE*

MC 160-18 T 160 BARS
MC 150-21 T 150 BARS
MC 200-15 T 200 BARS

- Débit 15 à 18 litres/min
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate 15 to 18 litres/min*
- ***THREE-PHASE***

GAMME COMPACT - *COMPACT RANGE*

C 200-21 T 200 BARS
C 160-26 T 160 BARS

- Débit 21 à 26 litres/min
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate 21 to 26 litres/min*
- ***THREE-PHASE***

SÉRIE PHASE 3 - *PHASE 3 SERIES*

PH3 150/21 T 150 BARS
PH3 200/21 T 200 BARS
PH3 160/26 T 160 BARS
PH3 160/30 T 160 BARS
PH3 200/30 T 200 BARS

- Débit 21 à 30 litres/min
- Régulateur de pression permettant pistolet fermé, d'avoir une pression zéro
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate 21 to 30 litres/min*
- *Pressure regulator allowing a closed gun to have zero pressure*
- ***THREE-PHASE***

CONFIGURATION PERSONNALISÉE DES ÉQUIPEMENTS

CUSTOMIZED EQUIPMENT

SÉRIE GX - *GX SERIES*

GX 340/200/15 200 BARS
GX 390/200/20 200 BARS
GX 390/250/15 250 BARS

- Débit 15 à 20 litres/min
- Régulateur de pression permettant pistolet fermé, d'avoir une pression zéro
- **THERMIQUE**

- *Flow rate 15 to 20 litres/min*
- *Pressure regulator allowing a closed gun to have zero pressure*
- ***THERMIC***

SÉRIE PDF - *PDF SERIES*

PDF 200/25 200 BARS
PDF 200/34 200 BARS

- Débit 25 à 34 litres/min
- **SUR PRISE DE FORCE**

- *Flow rate 25 to 34 litres/min*
- ***PTO***

CONFIGURATION PERSONNALISÉE DES ÉQUIPEMENTS

CUSTOMIZED EQUIPMENT

SÉRIE POSTE FIXE PF - *FIX STATION - PF SERIES*

PF 160/26T 160 BARS
PF 160/30T 160 BARS
PF 200/30T 200 BARS

- Débit 26 à 30 litres/min
- **TRIPHASÉ**

- *Flow rate 26 to 30 litres/min*
- ***THREE-PHASE***



CHASSIS VERSION PEINT
PAINTED VERSION

CHASSIS VERSION GALVANISÉE
GALVANIZED VERSION

Notes

INDUSTRIE

INDUSTRY

Regelav étudie, propose et réalise des applications en haute pression pour tout type d'industrie.

Regelav studies, proposes and realizes high pressure applications for all types of industry.

CENTRALE DE PHOSPHATATION
PHOSPHATING UNIT

NETTOYAGE CLARIFICATEUR
CLEANING CLARIFIER

UNITÉ DE LAVAGE DE CAMION
TRUCK WASHING UNIT

GROUPE D'ÉPREUVE EN PRESSION AVEC ENREGISTREUR
PRESSURE TEST GROUP WITH RECORDER

GROUPE D'ÉPREUVE POUR TEST DE CIRCUITS EN PRESSION

Afin de valider l'étanchéité de circuits divers (réseaux, circuit incendie, etc...), certains procédés exigent la mise en pression de ces circuits. Pour celà, Regelav a conçu et propose différents groupes surpresseurs entraînés par un moteur thermique ou un moteur électrique.

Il est possible d'y joindre une cuve de réserve d'eau, un enregistreur pour garder un compte-rendu de l'essai notamment.

TEST UNIT FOR TESTING PRESSURE CIRCUITS

In order to validate the tightness of various circuits (networks, fire circuit, etc...), some processes require the pressurization of these circuits. For this purpose, Regelav has designed and offers various blower units driven by an internal combustion engine or an electric motor.

It is possible to add a water reserve tank, a recorder to keep a record of the test in particular.

Notes

MUNICIPALITÉS
MUNICIPALITIES

Regelav propose aux services de nettoyage de municipalités des stations de lavage de véhicules et aussi l'aménagement de véhicules pour des interventions en nettoyage de voieries, mobilier urbain, panneaux de signalisation,…

Regelav provides municipal cleaning services with car washes and also the fitting out of vehicles for cleaning roadways, street furniture, traffic signs, etc…

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
VEHICLE INSTALLATION

VERSION STANDARD OU SUR MESURE
STANDARD OR CUSTOMIZED VERSION

GROUPE HAUTE PRESSION EMBARQUÉ AUTONOME
AUTONOMOUS ON-BOARD HIGH PRESSURE UNIT

MUNICIPALITÉS / *MUNICIPALITIES*

N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER NOS CATALOGUES DE PIÈCES DE RECHANGE SELON VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ.

DO NOT HESITATE TO ASK US FOR OUR SPARE PARTS CATALOGUES ACCORDING TO YOUR SECTOR OF ACTIVITY.

DÉCOUVREZ NOTRE SHOWROOM
DISCOVER OUR SHOWROOM

UN STOCK IMPORTANT DE PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
A LARGE STOCK OF SPARE PARTS AVAILABLE

- Plus de 1000 références en magasin
  More than 1000 references in store
- Pièces mécaniques
  Mechanical parts
- Accessoires
  Accessories
- Expédition rapide en 24/48h
  Fast shipping in 24/48h
- Un spécialiste à votre écoute
  A specialist at your service

UN SERVICE APRÈS-VENTE QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS
AN AFTER-SALES SERVICE THAT ADAPTS TO YOUR NEEDS

- Diagnostique téléphonique et dépannage à distance
  Telephone diagnostics and remote troubleshooting
- Interventions sur site
  On-site interventions
- Préparation aux maintenances préventives comprenant devisage, fourniture de pièces de rechange et intervention sur site
  Preparation for preventive maintenance including quotation, supply of spare parts and on-site intervention
- Réparation en usine suivant nos standards constructeur et avec pièces de rechange d'origine
  Factory repair according to our manufacturer's standards and with original spare parts
- Réparation de nettoyeurs toutes marques
  Repair of all makes of cleaners
- Conseil et expertise dans l'optimisation de vos outils et l'amélioration de leur qualité et performances
  Advice and expertise in optimizing your tools and improving their quality and performance
- Nos techniciens vous accompagnent
  Our technicians will accompany you



RÉGELAV

www.regelav.com

16, Rue d'Athènes - BP 43607 - 44336 NANTES CEDEX 3 - France
☎ + 33 (0)2 40 49 54 12 - 🖶 + 33 (0)2 51 13 42 35 - ✉ info@regelav.com